

V000–R001–RB – strop nad parterem – nadbeton klasy C25/30 (B30)

Montaż

Typ	klasa betonu, fck = C25/30 Gruboś	Pow. m2	m3/m2
Beton (RECTOBETON 16)	16+8	533,61	0,104

Belki

Typ	lt. m	Ilość	Całość m
RS 136	6,20	32	
RS 136	5,90	64	
Suma częściowa		96	576,00
RS 135	5,60	68	
Suma częściowa		68	380,80
RS 112	2,70	6	
RS 112	2,00	70	
RS 112	1,80	2	
RS 112	1,30	2	
Suma częściowa		80	162,40
Całość		244	1 119,20

Wypełnienie stropu

Typ	Ilość
RECTOBETON 12	570
RECTOBETON 16	3545

Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep.	Typ	śr. mm	lt. m	Ilość
A	Prety odgięte	8	1,20	190
B	Prety odgięte	10	1,80	18
D	Prety proste	10	2,00	65
E	Prety proste	10	2,50	92
C	Prety proste	8	1,50	1
2K	Prety proste (x2)12		4,20	56
L	Prety proste	12	4,70	4
2M	Prety proste (x2)12		4,50	88
Waga (t)				0,910

Siatka spawana A-III-N

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		731,93	

U W A G I

1) Przed zamówieniem stropu należy sprawdzić zgodność wymiarów pomieszczeń w świetle poniędzy ścianami

Odporność ogniowa stropu REI 60 bez konieczności tynkowania lub przy zastosowaniu dowolnego wykończenia stropu
Należy dozbroić żebra nośne dokładając na stopkach belek pręty po długości

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE. DZIAŁKI NR EW. 262/2; 263, OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA, KATEGORIA BUD. XIII
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2, 263.
RYS. NR	13/K
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4
TYTUŁ RYS.:	POZ. 3 - STROP GĘSTOŻEBROWY NAD PARTEREM
03. 2021	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
SKALA 1:100	

PROJEKTANT:	mgr inż. Teresa Styś	upr. nr UKN-2-8346 / 50 / 88	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ewa Migalska	upr. nr UKN-2-8346 / 214 / 87	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Nawrska		