

UWAGA
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- SCHODY I POCHYLNIE DO BUDYNKU WYKONAĆ Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PODKŁADZIE Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA WARSTWIE ŻWIRU GLINIASTEGO (saclGr) BRĄZOWEGO
- W WYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NIŻ PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ FUNDAMENTÓW, FUNDAMENTY NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ LUB NALEŻY WYMIEŃIĆ GRUNT
- NIE DOPUŚCIĆ DO ZALANIA WYKOPÓW, W WYPADKU ZALNIA WYKOP NALEŻY ODWODNIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
- PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOLOGA

MATERIAŁY

Beton	C20/25 (B25)
Stal zbr.	# AIII: 34GS
	ø A0: St0S

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE. DZIAŁKI NR EW. 262/2; 263, OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA. KATEGORIA BUD. XIII		
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2; 263.		RYS. NR 1/K
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4		
TYTUŁ RYS.:	**RZUT FUNDAMENTÓW**		03. 2021
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		SKALA 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Teresa Styś	upr. nr UAN-2 - 8346 / 50 / 88	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ewa Mizgalska	upr. nr UAN - 2 - 8346 - 214 / 87	
ASYSTENT:	mgr inż. Angelika Niwińska		