



średnica zewnętrzna rury	$D \text{ min [m]}$	$K \text{ min [m]}$
90	0.65	0.70
110	0.65	0.70
125	0.65	0.70
140	0.65	0.75
160	0.70	0.80
200	0.75	0.90
225	0.75	1.00
250	0.80	1.10
315	0.90	1.20
355	1.00	1.30
400	1.00	1.40
450	1.00	1.50
500	1.10	1.60
520	1.10	1.70
560	1.20	1.80
630	1.30	2.00
710	1.40	2.20
780	1.50	2.40



PRZYŁĄCZ CIEPLNY Z RUR PREIZOLOWANYCH WYMIARY WYKOPU

			
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: investprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32			
OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE. DZIAŁKI NR EW. 262/2; 262/3. OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA. KATEGORIA BUD. XIII		
TEMAT:	SIĘĆ CIEPLNA Z RUR PREIZOLOWANYCH		
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2; 262/1; 269/1; 270/3.		
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Wywołania 4		
TYTUŁ RYS.:	WYMIARY WYKOPU		
BRANŻA:	CIEPŁOWNICZA		
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Kierowski - Barud	upr. nr ANB.V.7342-109/93	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maria Homa	upr. nr ANB-2-8346/7789	